



Specificationer Ledvance LED
Downlight Alu DN200 25W 2250lm
100D - 830 Varm Vit | 215mm - IP44

[Se produkt](#)

Allmän information

Artikelnummer	233339
EAN	4058075091498
Tillverkarkod	4058075091498
Varumärke	Ledvance
Tillverkarens namn	DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV
Garanti från LamporNu	5 år
Livslängd (h)	50000

Teknisk information

Nödbelysning	Nej
Vippbar	Nej
Teknik	LED integrerad
Ersätter (Watt)	2x26
Watt	25W
Spänning (V)	220-240
Dimbar?	Nej, ej dimbar
Färgkod	830 Varmt Vitt
Färgtemperatur (Kelvin)	3000 Varmt Vitt
Färgåtergivning (Ra)	80-89 Bra färgåtervinning
Ljus Färg	Vit

Färginställning	Enkel färg
Inklusive Driver	Ja
Spridningsvinkel (grader)	100
Lumen (ljusflöde)	2250lm
Ljusutbyte (Lm/W)	90
Effektfaktor	>0.90
Installationsdjup (mm)	120
UGR - index	< 28 - för korridorer & förråd
Optisk avskärmning	PMMA (Polymetylmetakrylat)
Lämpligt för utomhusbruk?	Nej
Produkttyp	LED Downlight

Armaturl info

Montering	Infälld Montering
Skära ut (mm)	200
Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtålighet (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Omgivningstemperatur	-20 till +45
Material	Aluminium
Armaturens färg	Vit
Färg på hölje	Vit
Anslutning	PI [Push-in connector 2-pole]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

Måttskiss

Höjd (mm)	61
Diameter (mm)	215

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

Varför ska jag handla hos Lampönu?



Specialister på belysning



Skräddarsyda **offerter**



Upp till 7 års garanti



Enkel **återlämningsprocess**