



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Alu DN200 35W 3150lm  
100D - 840 Kallvit | 215mm - IP44

[Se produkt](#)

## Allmän information

Artikelnummer	233343
EAN	4058075091573
Tillverkarkod	4058075091573
Varumärke	Ledvance
Tillverkarens namn	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44
Garanti från LamporNu	5 år
Livslängd (h)	50000

## Teknisk information

Nödbelysning	Nej
Vippbar	Nej
Teknik	LED integrerad
Ersätter (Watt)	2x42
Watt	35W
Spänning (V)	220-240
Dimbar?	Nej, ej dimbar
Färgkod	840 Svalt Vitt
Färgtemperatur (Kelvin)	4000 Svalt Vitt
Färgåtergivning (Ra)	80-89 Bra färgåtervinning
Ljus Färg	Vit

Färginställning	Enkel färg
Inklusive Driver	Ja
Spridningsvinkel (grader)	100
Lumen (ljusflöde)	3150lm
Ljusutbyte (Lm/W)	90
Effektfaktor	>0.90
Installationsdjup (mm)	120
UGR - index	< 28 - för korridorer & förråd
Optisk avskärmning	PMMA (Polymetylmetakrylat)
Lämpligt för utomhusbruk?	Nej
Produkttyp	LED Downlight

## Armaturl info

---

Montering	Infälld Montering
Skära ut (mm)	200
Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtålighet (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Omgivningstemperatur	-20 till +45
Material	Aluminium
Armaturens färg	Vit
Färg på hölje	Vit
Anslutning	PI [Push-in connector 2-pole]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

## Måttskiss

---

Höjd (mm)	61
Diameter (mm)	215

## Sensorinformation

---

Typ av sensor

Ingen sensor

### Varför ska jag handla hos Lampönu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**