



Specificationer Ledvance LED Panel Comfort Aluminium Vit 33W 4320lm - 840 Kallvit | 60x60cm - UGR < 19

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Artikelnummer         | 247130                       |
| EAN                   | 4099854015113                |
| Tillverkarkod         | 4099854015113                |
| Varumärke             | Ledvance                     |
| Tillverkarens namn    | PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS |
| Garanti från LamporNu | 5 år                         |
| Livslängd (h)         | 70000                        |
| Produktserie          | PANEL COMFORT                |

## Teknisk information

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad            |
| Ersätter (Watt)         | 4x18                      |
| Watt                    | 33W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                   |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar            |
| Färgkod                 | 840 Svält Vitt            |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt           |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                       |
| Färginställning         | Enkel färg                |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Inklusive Ljuskälla | Ja                         |
| Lumen (ljusflöde)   | 4320lm                     |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 130                        |
| Kapslingsklass (IP) | IP40                       |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule          |
| Anslutning          | Screwless terminal, 5-Pole |
| Reflektor - yta     | Frostad                    |
| Effektfaktor        | >0.90                      |
| Produkttyp          | LED Paneler                |

## Armaturlinfo

---

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyrene)       |
| Omgivningstemperatur | -10 to +50             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Aluminium              |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

---

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LED Panel storlek | 60x60cm |
| Längd (mm)        | 595     |
| Bredd (mm)        | 595     |
| Höjd (mm)         | 32      |

## Sensorinformation

---

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?

 **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

 **Upp till 7 års garanti**  Enkel **återlämningsprocess**